

| 高安市赣江造纸毯业有限公司职业病危害暴露风险调查表 | | | | | | 检测机构名称: | | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 | | 检测时间: | | 2023年8月3日 | | I 级 | |
|---------------------------|-------|-------|----|--------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|-----------|------|-----------|----|-----|--|
| 序号 | 车间/部门 | 岗位/工种 | 定员 | 危害因素名称 | C _{TWA} | C _{STE} | C _{ME} | C _{PE} | 噪声等效声级 | 其他因素浓度/强度 | 接触水平 | 危害因素性质 | 列1 | | |
| 1 | 生产车间 | 织布看机工 | 5 | 噪声 | | | | | 76.7 | | 不超标 | 一般 | | | |
| | | 手工辘头工 | 20 | 噪声 | | | | | 72.8 | | 不超标 | 一般 | | | |
| | | 开网工 | 2 | 噪声 | | | | | 77.6 | | 不超标 | 一般 | | | |
| | | 针刺看机工 | 9 | 噪声 | | | | | 78.5 | | 不超标 | 一般 | | | |
| | | 定型工 | 4 | 噪声 | | | | | 70.6 | | 不超标 | 一般 | | | |
| | | 高温 | | | | | | | | 30.4 | | 不超标 | 一般 | | |
| 合计 | | | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |

| 数据分析过程及结果 | | |
|-----------|------|------|
| 危害因素情况 | 接触人数 | 分析结论 |
| 一般不超标 | 40 | I 级 |
| 一般超标 | 0 | — |
| 严重不超标 | 0 | — |
| 严重超标 | 0 | — |
| 风险结论 | I 级 | |